


## **Technisches Datenblatt**

## Putzabschlussprofil 10mm innen

Das Putzabschlussprofil gestreckt für den Innenbereich sorgt für planebene Flächen und exakte Kanten, ebenso dient es zur Abgrenzung anderer Bauteile.

Hergestellt aus 1a verzinkten Stahlblechen bzw. Spaltbänder mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005.



Allgemeine Produktinformationen:		
Artikelnummer	40854	
Beschreibung	Innenputzprofil	
Putzstärke	10 mm	
Maße	66 x 10 x 6 mm	
Material	Stahl verzinkt	

Produktspezifische Informationen:		
Länge in cm	250	
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 62,5 Meter	
EAN (Bund)	4005756008290	
Länge in cm	260	
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 65 Meter	
EAN (Bund)	4005756008306	
Länge in cm	300	
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 75 Meter	
EAN (Bund)	4005756008313	

Leistungserklärung	1004
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005



**V**erwendung gemäß Europrofiles Merkblatt "Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen." Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!